

SIMPSON
Strong-Tie

Outdoor Accents®
Quincaillerie décorative





Outdoor Accents®
Quincaillerie décorative

Là où naissent les plus belles arrière-cours.

Associez solidité et esthétique avec la quincaillerie décorative Outdoor Accents® de Simpson Strong-Tie. Notre gamme complète de connecteurs structuraux et de fixations permet d'ajouter facilement un style raffiné et une robustesse éprouvée à toutes vos structures et espaces extérieurs. Un système de fixation innovant, combinant une rondelle à tête hexagonale et une vis structurale, offre l'apparence d'un assemblage boulonné tout en s'installant aussi facilement qu'une vis. De plus, nos connecteurs et fixations certifiés et testés garantissent des performances optimales. Que vous conceviez une pergola ou un pavillon, vos projets seront solides, sécuritaires et élégants pendant de nombreuses années.





Avant Collection™



Simple. Épurée.
Intemporelle.

L'Avant Collection propose des lignes droites et des coins chanfreinés, offrant un aspect net et contemporain qui s'adapte à presque tous les styles.



**Profil
Avant**

A. Plaque de pignon

B. Ferrure en T

C. Angle pour charge lourde





Rêvez-le. Concevez-le. Construisez-le.







Style élégant. Résistance éternelle.

La Mission Collection est conçue avec un profil de style mission en arche, qui ajoute un accent traditionnel à vos projets d'extérieur.



- A.** Ferrure en T
- B.** Angle pour charge lourde
- C.** Rondelle décorative
- D.** Attache pour solive de terrasse
- E.** Base de poteau








La touche finale parfaite pour vos créations extérieures

Vous pouvez utiliser les solutions Outdoor Accents pour apporter une touche moderne et élégante à tous vos projets, leur donnant un aspect épuré et soigné. Que vous souhaitiez ajouter un établi de jardinage, un treillis décoratif ou un banc robuste à votre cour arrière, vous serez prêt à réaliser votre prochain projet extérieur avec une combinaison de solidité, de simplicité et de raffinement.






Fixez avec style.



Notre combinaison de vis à bois structurelle et de rondelle à tête hexagonale est la solution de fixation homologuée et testée pour installer les connecteurs Outdoor Accents. Avec une finition noire élégante et une conception innovante et testée simplifiant l'installation, vous ajoutez une touche de style et de solidité à vos structures extérieures. Les trous de fixation des connecteurs sont légèrement décalés pour éviter les interférences des fixations.





Vis à connecteur Outdoor Accents

- Réduit le temps d'installation grâce à une fixation facile sans préperçage
- Le revêtement noir à double barrière offre un aspect haut de gamme, tout en offrant un niveau intermédiaire de résistance contre la corrosion pour de nombreuses applications extérieures
- La pointe affûtée permet des démarrages rapides
- Non compatible avec la rondelle à tête hexagonale STN22

Vis à bois structurelle Outdoor Accents

- À utiliser avec la quincaillerie décorative Outdoor Accents et la rondelle à tête hexagonale STN22 (vendue séparément), pour un aspect de connexion boulonnée et une solution homologuée conforme aux codes
- Réduit le temps d'installation grâce à une fixation facile sans préperçage
- Pointe brevetée SawTooth® (vis de 3 ½ po et 5 ½ po seulement) assurant un démarrage rapide et réduisant le couple de vissage. La vis de 2 po est dotée d'une pointe Type-17 pour un démarrage rapide.

Remarque : Les vis de 2 po ont des capacités de charge inférieures à celles des vis de 3 ½ po et 5 ½ po. Elles ne doivent pas être substituées lorsque des vis plus longues sont requises.

Rondelle à tête hexagonale Outdoor Accents

- Installée avec les vis à bois structurales, la rondelle à tête hexagonale STN22 offre une solution structurale homologuée pour les charges
- Conception brevetée permettant une installation plus rapide et plus simple que le boulonnage traversant
- Conçue pour fixer les connecteurs Outdoor Accents, y compris les bases de poteaux, les ferrures en T et en L, les angles pour charge lourde, les plaques de pignon, les étriers de solive robustes et plus encore

Tous les connecteurs structuraux Outdoor Accents sont testés, homologués et s'installent facilement, grâce à notre combinaison innovante de vis à bois structurelle et de rondelle à tête hexagonale.

Descriptions des produits

Avant

Mission



Bases de poteau

- Fixation des poteaux en bois au béton
- Espacement de 1 po pour aider à prévenir la pourriture à l'extrémité du poteau
- Disponible pour le bois d'œuvre en dimensions nominales et brutes



Plaques latérales décoratives

- Ajoute une finition symétrique et esthétique à une base de poteau installée
- Ajout optionnel, vendu séparément de la base de poteau



Angles pour charge lourde

- Les angles à 90° renforcent les assemblages et assurent des coins droits et constants



Attaches légères pour chevrons

- Les angles à 90° renforcent les assemblages et assurent des coins droits et constants



Contrefiches

- Facilitent et accélèrent l'installation des contrefiches à 45°
- Fixent les contrefiches aux poteaux et aux poutres
- Disponibles en deux tailles pour s'adapter au bois 4x et 6x



Attaches pour solive

- Fixent des solives de 2x au côté de poteaux de soutien de 4x ou plus
- S'installent rapidement et facilement

Avant

Mission



Ferrures en L

- Idéales pour les connexions entre poutres et poteaux aux extrémités
- Renforcent les assemblages où une seule pièce de bois en croise une autre à un angle de 90°




Ferrures en T

- Connectent la poutre au poteau
- Renforcent les assemblages où une pièce de bois croise une autre à un angle de 90°



Ferrures plates

- Compatibles avec les dimensions nominales et brutes
- Permettent de connecter deux poutres ou d'ajouter des accents décoratifs à tout projet




Plaques de pignon

- Ajoutent du style et une résistance supplémentaire à toute structure extérieure
- Renforcent une connexion entre une poutre de bois et trois contreventements coudés en bois
- Trois tailles disponibles : inclinaison 6:12 inclinaison (27°), 8:12 inclinaison (34°) et 12:12 inclinaison (45°)





Rondelles décoratives



- Ajoutent une touche décorative à tout projet, intérieur ou extérieur
- Conviennent à une variété d'assemblages bois-bois





APVB66
(autres similaires)





APVB44DSP
(autres similaires)




APVA6
(autres similaires)



APVA21



APVKB45-6
(autres similaires)



Base de poteau

Numéro de modèle	Cal.		Dimensions (po)			Qté de fixations	
	Base	Fer-rure	L	W	H	Colonne	Diamètre d'ancrage (po)
APVB44	16	12	3	3 3/8	6 3/4	4	(1) 5/8
APVB44R	16	12	3	4 1/8	6 1/2	4	(1) 5/8
APVB66	12	12	5	5 1/2	6 13/16	4	(1) 5/8
APVB66R	12	12	5	6	6 9/16	4	(1) 5/8
APVB88	14	12	7	7 1/2	9 7/8	8	(2) 5/8
APVB88R	14	12	7	8	9 5/8	8	(2) 5/8
APVB1010	14	12	9	9 1/2	9 3/4	8	(2) 5/8
APVB1010R	14	12	9	10	9 1/2	8	(2) 5/8

Toutes les fixations de colonne sont des vis à bois structurales SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérées au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Fixations vendues séparément. Pour plus d'informations sur les ancrages à vis pour charge lourde Titen HD® galvanisés mécaniquement ou les applications SET-3G®, visitez strongtie.com.

Plaques latérales décoratives

Numéro de modèle	Cal.	Dimensions (po)		Qté de fixations	
		W	H	Colonne	
APVB44DSP	12	3	6 1/2	4	
APVB66DSP		5	6 5/8		
APVB88DSP		7	9 5/8		
APVB1010DSP		9	9 1/2	8	

Toutes les fixations sont SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérées au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Les quantités listées sont pour deux pièces. Fixations vendues séparément.

Angles pour charge lourde

Numéro de modèle	Cal.	Dimensions (po)			Qté de fixations	
		L	W1	W2	Colonne	Poutre
APVA4	12	3	3 1/4	3	2	2
APVA6	12	5	3 1/4	3	4	4

Toutes les fixations sont des vis à bois structurales SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérées au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Fixations vendues séparément.

Attache légère pour chevrons












Numéro de modèle	Cal.	Dimensions (po)			Qté de fixations	
		L	W1	W2	Colonne	Poutre
APVA21	14	1 3/8	2	1 1/2	1	1

Toutes les fixations sont des vis à connecteur SD10112DBB d'Outdoor Accents. Fixations vendues séparément.

Contrefiches

Numéro de modèle	Cal.	Dimensions (po)			Qté de fixations	
		L	W1	W2	Colonne ou poutre	Contre-fiche
APVKB45-4	12	3	5 5/8	5 5/8	2	2
APVKB45-6	12	5	4 7/8	4 7/8	2	2

Toutes les fixations sont SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérées au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Les quantités listées sont pour une pièce. Fixations vendues séparément.



Attaches pour solive de terrasse

Numéro de modèle	Cal.	Dimensions (po)			Quantité de fixations et longueur	
		S	W	H	Colonne	Solive
APVDJT2-4	12	1 1/2	3	10	(2) 3 1/2 po	(2) 5 1/2 po
APVDJT1.75-4	12	1 3/4	3	9 3/4	(2) 3 1/2 po	(2) 5 1/2 po
APVDJT2R-4	12	2	3	9 1/2	(2) 3 1/2 po	(2) 5 1/2 po
APVDJT2-6	12	1 1/2	5	8 1/2	(2) 3 1/2 po	(2) 5 1/2 po
APVDJT1.75-6	12	1 3/4	5	8 1/4	(2) 3 1/2 po	(2) 5 1/2 po
APVDJT2R-6	12	2	5	8	(2) 3 1/2 po	(2) 5 1/2 po

La fixation de solive est une vis à bois structurale SDWS22512DBB d'Outdoor Accents insérée au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. La fixation de poteau est une vis structurale SDWS22312DBB insérée au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Fixations vendues séparément.

Attaches et ferrures plates entre poutres et colonnes

Numéro de modèle	Cal.	Dimensions (po)			Qté de fixations	
		W	L	H	Colonne	Poutre
APVL4	12	3	8 1/4	8 1/4	2	4
APVL6	12	5	10 1/2	10 1/2	4	6
APVT4	12	3	13 1/2	8 1/4	2	4
APVT6	12	5	16	10 1/2	4	8
APVST412	12	3	11 1/4	—	—	8
APVST610	12	5	9 3/4	—	—	8

Toutes les fixations sont des vis à bois structurales SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérées au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Les quantités listées sont pour deux pièces. Fixations vendues séparément.

Plaques de pignon

Numéro de modèle	Cal.	Pente de toit	Angle (deg.)	Dimensions (po)			Qté de fixations		
				W	H	L	Poutre	Colonne centrale	Contre-fiches inclinées
APVGP612	12	6:12	27°	5	19 3/4	34 1/2	16	8	16
APVGP812		8:12	34°						
APVGP1212		12:12	45°						
APVGP1212-4		12:12	45°	3	11 1/2	20	8	4	8


Toutes les fixations sont des vis à bois structurales SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérées au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Les quantités listées sont pour deux pièces. Fixations vendues séparément.

Rondelle décorative



Numéro de modèle	Cal.	Diamètre du trou (po)	W (po)
APDMW56	12	5/16	3

La fixation est SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérée au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22.



Mission Collection®





APB44
(autres similaires)




APB44DSP
(autres similaires)




APBDW44
(autres similaires)



APA6
(autres similaires)



APA21



Base de poteau

Numéro de modèle	Cal.		Dimensions (po)			Qté de fixations	
	Base	Ferrure	L	W	H	Colonne	Ancrage
APB3.75	16	12	3	3 3/4	6 7/8	4	(1) 5/8
APB44	16	12	3	3 3/16	7	4	(1) 5/8
APB44R	16	12	3	4 1/16	6 3/4	4	(1) 5/8
APB66	12	12	5	5 1/2	7 1/2	4	(1) 5/8
APB66R	12	12	5	6	7 1/4	4	(1) 5/8
APB88	14	12	7	7 1/2	10 5/16	8	(2) 5/8
APB88R	14	12	7	8	10 5/16	8	(2) 5/8
APB1010	14	12	9	9 1/2	11	8	(2) 5/8
APB1010R	14	12	9	10	10 3/4	8	(2) 5/8

Toutes les fixations de poteau sont des vis à bois structurales SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérées au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Fixations vendues séparément. Pour plus d'informations sur les ancrages vissés pour charge lourde Titen HD® galvanisés mécaniquement ou les applications SET-3G®, visitez strongtie.com.

Plaques latérales décoratives

Numéro de modèle	Cal.	Dimensions (po)		Qté de fixations
		W	H	Colonne
APB44DSP	12	3	6 3/4	4
APB66DSP		5	7 1/4	
APB88DSP		7	10 5/16	8
APB1010DSP		9	10 3/4	

Toutes les fixations sont des vis à bois structurales SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérées au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Les quantités listées sont pour deux pièces. Fixations vendues séparément.

Enveloppe de base de poteau décorative

Numéro de modèle	Taille de poteau	Hauteur (po)	Largeur (po)	Installations avec	Matériau de revêtement	Quantité par emballage
APBDW44	Poteau 4x4	10 1/16	4 3/4	(12) vis noires (incluses)	Composite plastique	(1) jeu à 4 côtés
APBDW66	Poteau 6x6	11 7/16	6 7/8			

S'installe autour de la base de poteau MPBZ™ ainsi que des bases CBSQ, ABUZ, ABWZ et ABAZ (seulement avec des applications à vis et à clous; ne fonctionne pas avec des boulons).

Angles pour charge lourde













Numéro de modèle	Cal.	Dimensions (po)			Qté de fixations	
		L	W1	W2	Colonne	Poutre
APA4	12	3	3 1/4	3	2	2
APA6	12	5	3 3/4	3 1/2	4	4

Toutes les fixations sont des vis à bois structurales SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérées au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Fixations vendues séparément.

Attache légère pour chevrons

Numéro de modèle	Cal.	Dimensions (po)			Qté de fixations	
		L	W1	W2	Colonne	Poutre
APA21	14	1 3/8	2	1 1/2	1	1

Toutes les fixations sont des vis à connecteur structurales SD10112DBB d'Outdoor Accents. Fixations vendues séparément.



Attaches pour solive de terrasse

Numéro de modèle	Cal.	Dimensions (po)			Quantité et longueur de fixation	
		S	W	H	Colonne	Solive
APDJT2-4	12	1 ½	3	10	(2) 3 ½ po	(2) 5 ½ po
APDJT1.75-4	12	1 ¾	3	9 ¾	(2) 3 ½ po	(2) 5 ½ po
APDJT2R-4	12	2	3	9 ½	(2) 3 ½ po	(2) 5 ½ po
APDJT2-6	12	1 ½	5	10	(2) 3 ½ po	(2) 5 ½ po
APDJT1.75-6	12	1 ¾	5	9 ¾	(2) 3 ½ po	(2) 5 ½ po
APDJT2R-6	12	2	5	9 ½	(2) 3 ½ po	(2) 5 ½ po

La fixation de solive est une vis à bois structurale SDWS22512DBB d'Outdoor Accents insérée au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. La fixation de poteau est une vis structurale SDWS22312DBB insérée au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Fixations vendues séparément.

Attaches et ferrures plates entre poutres et colonnes

Numéro de modèle	Cal.	Dimensions (po)			Qté de fixations	
		W	L	H	Colonne	Poutre
APL4	12	3	8 ¼	8 ¼	2	4
APL6	12	5	11 ¼	11 ¼	4	6
APT4	12	3	13 ½	8 ¼	2	4
APT6	12	5	17 ½	11 ¼	4	8
APST412	12	3	11 ¼	—	—	8
APST612	12	5	11 ¼	—	—	8

Toutes les fixations sont des vis à bois structurales SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérées au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Les quantités listées sont pour deux pièces. Fixations vendues séparément.

Plaques de pignon

Numéro de modèle	Cal.	Pente de toit	Angle (deg.)	Dimensions (po)			Qté de fixation		
				W	H	L	Poutre	Colonne centrale	Contre-fiches inclinées
APGP612	12	6:12	27°	5	20 ½	36	16	8	16
APGP812		8:12	34°						
APGP1212		12:12	45°						


Toutes les fixations sont des vis à bois structurales SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérées au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22. Les quantités listées sont pour deux pièces. Fixations vendues séparément.

Rondelle décorative


Numéro de modèle	Cal.	Diamètre du trou (po)	W (po)
APDMW56	12	9/16	3

La fixation est SDWS22312DBB d'Outdoor Accents insérée au travers d'une rondelle à tête hexagonale STN22.

Collection - Les Essentiels




APLH




Étrier à solive léger

Numéro de modèle	Taille de la solive	Cal.	Dimensions (po)			Qté de fixation	
			W	H	B	Linteau	Solive
APLH24	2x4	14	1 9/16	3 5/16	1 7/8	4	2
APLH24R			2 1/16	3 1/16			
APLH26	2x6 ou 2x8	14	1 9/16	5 1/8	1 7/8	6	4
APLH1.75-6			1 13/16	5			
APLH26R			2 1/16	4 7/8			
APLH210	2x10 ou 2x12	14	1 9/16	8	1 7/8	10	6
APLH1.75-10			1 13/16	7 7/8			
APLH210R			2 1/16	7 3/4			

Toutes les fixations sont des vis à connecteur d'Outdoor Accents SD10112DBB. Fixations vendues séparément.



APHH



Étrier à solive lourd

Numéro de modèle	Taille de la solive	Cal.	Dimensions (po)			Qté de fixation	
			W	H	B	Linteau	Solive
APHH46	4x6	12	3 9/16	5 1/8	3	6	2
APHH46R	ou 4x8		4 1/16	4 7/8			
APHH610	6x10 ou		5 1/2	8 1/2	3	14	6
APHH610R	6x12		6	8 1/4			

Toutes les fixations sont des vis à connecteur robustes Strong-Drive® SDS SDS25300 pour la fixation au linteau et des vis Outdoor Accents SDWS22312DBB avec rondelle à tête hexagonale STN22 pour la fixation à la solive. Fixations vendues séparément.



STN22



SD10112DBB avec APVA21

Vis à bois structurelle Outdoor Accents


Numéro de modèle	Taille (po)	Longueur du filet (po)
SDWS25200DBB	0,25 × 2	1 1/4
SDWS22312DBB	0,22 × 3 1/2	2
SDWS22512DBB	0,22 × 5 1/2	2 3/4

Rondelle à tête hexagonale Outdoor Accents


Numéro de modèle	Taille (po)
STN22	0,72 × 1,469

Vis à connecteur Outdoor Accents

Numéro de modèle	Taille (po)	Longueur du filet (po)
SD10112DBB	N° 10 × 1 1/2 po	1




APRTA12




Connecteur à attaches rigides APRTA12

Numéro de modèle	Taille du poteau	Taille de la solive	Attaches (Total) (po)	
			Poteau	Solive
APRTA12	1x	1x	(4) #8 × ¾	(4) #8 × ¾

Les vis SD sont des vis à connecteur SD10112DBB d'Outdoor Accents. Fixations vendues séparément.



APRTA2




Connecteur à attaches rigides APRTA2

Numéro de modèle	Taille du poteau	Taille de la solive	Attaches (Total) (po)	
			Poteau	Solive
APRTA2	2x	2x	(4) SD n° 10 × 1 ½	(4) SD n° 10 × 1 ½

Les vis SD sont des vis à connecteur SD10112DBB d'Outdoor Accents. Fixations vendues séparément.




APRTC2




Connecteur à attaches rigides APRTC2

Numéro de modèle	Taille du poteau	Taille de la solive	Attaches (Total) (po)	
			Poteau	Solive
APRTC2	2x4	2x	(6) SD n° 10 × 1 ½	(6) SD n° 10 × 1 ½

Les vis SD sont des vis à connecteur SD10112DBB d'Outdoor Accents. Fixations vendues séparément.



APRTR




Connecteur à attaches rigides APRTR

Numéro de modèle	Taille du poteau	Taille de la solive	Attaches (Total) (po)	
			Poteau	Solive
APRTR	2x	2x	(2) SD n° 10 × 1 ½	(4) SD n° 10 × 1 ½

Les vis SD sont des vis à connecteur SD10112DBB d'Outdoor Accents. Fixations vendues séparément.

Collection - Les Accessoires




APGT2

Ferrures d'abri de jardin APGT2

Numéro de modèle	Fixations (po)	
	Chevron	Sablère et poteau
APGT2	4	8

Toutes les fixations sont des vis à connecteur SD10112DBB d'Outdoor Accents®.




APGT6

Ferrure d'abri de jardin APGT6

Numéro de modèle	Fixations (po)
	Chevron
APGT6	18

Toutes les fixations sont des vis à connecteur SD10112DBB d'Outdoor Accents®.




APGTF



Ferrure d'abri de jardin APGTF

Numéro de modèle	Fixations (po)	
	Solive de bordure	Poteau
APGTF	10	10



Toutes les fixations sont des vis à connecteur SD10112DBB d'Outdoor Accents®.





APDPC6
(APDPC4 similaires)





APBO-KT




APDTS3




CPS4-R
(autres similaires, sauf CPS46)



CPS46



PBVPC



Capuchon de poteau décoratif

Numéro de modèle	Matériau et finition	Taille du poteau	L (po)	W (po)	Fixations (po)
APDPC4	Composite Noir	4x4	3 5/8	3 5/8	(1) 0,131 × 2 1/2 ou (1) 0,148 × 3
APDPC6		6x6	5 5/8	5 5/8	(1) 0,131 × 2 1/2 ou (1) 0,148 × 3

Les dimensions des fixations sont indiquées en diamètre et en longueur.

Ouvre-bouteille APBO

Numéro de modèle	Matériau et finition	H (po)	W (po)
APBO-KT	Matériau composite noir texturé et protégé contre les UV, incluant un ouvre-bouteille métallique	14 1/2	3 3/32

Trois fixations résistantes à la corrosion sont incluses.

Étoile décorative

Numéro de modèle	Cal.	Taille de vis	W (po)
APDTS3	12	N° 10 × 1 1/2 po	3

Toutes les fixations sont des vis à connecteur SD10112DBB d'Outdoor Accents.

Bases de dégagement

Numéro de modèle	Taille de poteau ou colonne	Dimensions (po)			Fixations (po)	
		L	W	H	Poteau	Boulon d'ancrage
CPS4-R	4x4	3 1/4	3 1/4	1	(4) 0,148 × 3	5/8
CPS46	4x6	5 5/8	3 5/8	1	(4) 0,148 × 3	(2) 5/8
CPS5	5x5	4 1/8	4 1/8	1	(4) 0,148 × 3	5/8
CPS6	6x6	5 5/8	5 5/8	1	(4) 0,148 × 3	5/8
CPS7	8x8	7 1/4	7 1/4	1 1/4	(4) 0,148 × 3	5/8
CPS10	10x10	9 1/4	9	1	(4) 0,148 × 3	5/8
CPS12	12x12	11	11	1	(4) 0,148 × 3	5/8


Consultez strongtie.com pour l'installation des ancrages

Bases de dégagement

Numéro de modèle	Taille de poteau ou colonne	Dimensions (po)			Fixations (po)	
		L	W	H	Poteau	Boulon d'ancrage
PBV6PC	6 po dia.	5 1/4	—	1	(4) 1/4 × 3 SDS	5/8
PBV10PC	10 po dia.	9 3/8	—	1	(4) 1/4 × 3 SDS	5/8



Outdoor Accents®
Quincaillerie décorative



(800) 999-5099 | strongtie.com • strongtie.ca

Ce dépliant est en vigueur jusqu'au 30 juin 2027 et reflète l'information disponible à compter du 1er juillet 2024. Ces informations sont mises à jour périodiquement et ne doivent pas être invoquées après le 30 juin 2027. Communiquez avec Simpson Strong-Tie pour les informations les plus récentes et la garantie limitée ou visitez strongtie.com.