

Sage System™

La pergola qui se construit presque toute seule.

SIMPSON

Strong-Tie®

Outdoor Accents®





Outdoor Accents® **Sage System™**

Conception épurée. Installation facile.

Découvrez les connecteurs de pergola à installation facile Sage System™ Outdoor Accents®, la dernière innovation de la gamme de quincaillerie décorative de Simpson Strong-Tie. Conçu pour les propriétaires qui aiment faire les choses par eux-même, Sage System associe robustesse, esthétique et simplicité pour permettre la réalisation de magnifiques structures extérieures en un seul après-midi.

Les connecteurs de ce système, rigoureusement testés, sont conçus pour durer. Fabriqués en acier galvanisé ZMAX® pour charge lourde avec revêtement à la poudre noire, ils offrent une excellente résistance à la corrosion et aux intempéries, garantissant une durabilité à long terme.

La conception innovante des connecteurs à dessus ouvert, compatibles avec le bois de charpente 4x et 6x, simplifie l'installation, s'adapte à diverses méthodes de construction et s'adaptent aux variations dimensionnelles du bois. Sage System comprend des connecteurs d'angle pour les assemblages poteau-poutre, des connecteurs en T intermédiaires pour le soutien médian et des bases de poteau à brides extérieures pour une mise en place facile sur dalle de béton. Pour un ombrage pratique, une toile d'ombrage avec protection UV est disponible en deux tailles, adaptées aux pergolas de 8 pi x 8 pi ou 10 pi x 10 pi.





Principaux avantages

- **Assemblage sans effort** : Connecteurs pour charge lourde faciles à installer avec des vis haut de gamme de couleur assortie (incluses; aucun préperçage requis)
- **Installation rapide et sans souci** : Montez une pergola esthétique en un après-midi
- **Compatibilité avec les variations dimensionnelles du bois** : Convient à la plupart des bois de charpente secs 4x et 6x
- **Conception simplifiée de la base de poteau** : Fixation sécurisée sur le béton à l'aide d'ancrages vissés légers (inclus; préperçage requis); le dégagement intégré limite les risques de pourrissement du bois
- **Conception polyvalente à dessus ouvert** : Facilite l'installation, s'adapte à différents modes de construction, compense les variations dimensionnelles du bois et permet l'ajout de différentes options d'ombrage
- **Résistance vérifiée** : Testée rigoureusement (par laboratoire reconnu) pour une tranquillité d'esprit maximale

La pergola peut être facilement personnalisée pour s'adapter à votre espace de vie extérieur. Ajoutez les toiles d'ombrage Sage System, disponibles en formats 8 pi x 8 pi ou 10 pi x 10 pi, en gris ou havane, des chevrons, ou d'autres connecteurs et accessoires de la gamme Outdoor Accents®.

Pour en savoir plus sur Sage System de la gamme Outdoor Accents et télécharger les instructions de montage, rendez-vous sur strongtie.ca ou appelez le (800) 999-5099.







Caractéristiques du produit

- Acier galvanisé ZMAX® pour charge lourde avec finition à la poudre noire pour une excellente résistance à la corrosion et aux intempéries
- Les connecteurs s'installent rapidement et facilement à l'aide de vis à connecteur Outdoor Accents® haut de gamme assorties (incluses)
- Les bases de poteaux se fixent simplement à l'aide des ancrages vissés légers Titen Turbo™, (inclus)


4x4




6x6



Gris



Havane



Vis à bois SD



Ancre vissée TNT

Connecteurs d'angle

- Angles à 90° sur trois côtés pour des assemblages solides poutre/poteau
- Garantissent des coins droits et réguliers
- Connecteur à dessus ouvert innovant, offrant plusieurs options de montage et une flexibilité pour s'adapter aux variations dimensionnelles du bois

Connecteurs en T intermédiaires



- Angles à 90° sur quatre côtés pour des assemblages solides poutre/poteau
- Permettent la création de structures à plusieurs travées
- Connecteur à dessus ouvert innovant, offrant une flexibilité optimale pour s'adapter aux variations dimensionnelles du bois

Bases de poteau

- Installation facile sur un poteau en bois avec des vis haut de gamme et sur du béton avec des ancrages vissés légers (vis et ancrages inclus)
- Conception sans soudure pour une finition attrayante
- Pattes d'écartement à l'intérieur de la base aidant à prévenir le pourrissement du bois

Toiles d'ombrage



- Deux formats disponibles : pour pergolas de 8 pi x 8 pi ou 10 pi x 10 pi
- Toile filée en polyéthylène haute densité (HDPE) pour charge lourde pour une durabilité et une résistance accrues
- Protection UV
- Installation et retrait faciles
- Supports et vis inclus



Connecteur d'angle

Modèle Numéro	Cal.	Dimensions (po)			Qté d'attaches (par pièce)		Qté / Carton
		L	W	H	Colonne	Poutres	
SAGE-C44-KT2	12	9 13/16	9 13/16	9 5/8	12	18	2
SAGE-C66-KT2		13 13/16	13 13/16	13 5/8	12	18	2



1. Les connecteurs d'angle Sage System™ sont vendus par paire. Deux connecteurs par carton. Toutes les attaches sont des vis à connecteur Outdoor Accents® SD10112DBB (incluses).
2. Les dimensions intérieures des pièces sont compatibles avec la plupart des sections de bois sec standards. Dimensions intérieures réelles : 3 3/8 po (SAGE-C44) et 5 11/16 po (SAGE-C66).



Connecteur en T intermédiaire

Modèle Numéro	Cal.	Dimensions (po)			Qté d'attaches (par pièce)		Qté / Carton
		L	W	H	Colonne	Poutres	
SAGE-T44-KT1	12	15 13/16	9 13/16	9 5/8	12	27	1
SAGE-T66-KT1		21 13/16	13 13/16	13 5/8	12	27	1

1. Toutes les attaches sont des vis à connecteur SD10112DBB de la gamme Outdoor Accents (incluses).
2. Les dimensions intérieures des pièces sont compatibles avec la plupart des sections de bois sec standards. Dimensions intérieures réelles : 3 3/8 po (SAGE-T44) et 5 11/16 po (SAGE-T66).



Base de poteau

Modèle Numéro	Cal.	Dimensions (po)			Qté d'attaches (par pièce)	Qté d'ancrages pour béton (par pièce)	Qté / Carton
		L	W	H			
SAGE-B44-KT2	14	6 3/8	6 1/4	6 1/2	12	8	2
SAGE-B66-KT2	12	8 7/16	8 3/8	8 1/2	12	8	2

1. Les connecteurs de base de poteau Sage System sont vendus par paire. Deux bases de poteaux par carton. Toutes les attaches sont des vis à connecteur SD10112DBB de la gamme Outdoor Accents et tous les ancrages sont des vis pour béton et maçonnerie Titen Turbo™ TNTBL25134H (incluses).
2. Les dimensions intérieures des pièces sont compatibles avec la plupart des sections de bois sec standards. Dimensions intérieures réelles : 3 3/8 po (SAGE-B44) et 5 5/8 po (SAGE-B66).


Toile d'ombrage

Modèle Numéro	Poids/ densité du matériau	Couleur	Dimensions de la toile (po)		Qté d'attaches (par pièce)	Qté / Carton
			L	W	Poutre	
SAGE-SHADE8X8G	320 GSM	Gris	88	88	16	1
SAGE-SHADE10X10G			112	112	24	1
SAGE-SHADE8X8T		Havane	88	88	16	1
SAGE-SHADE10X10T			112	112	24	1

1. Tous les supports sont en acier galvanisé ZMAX® avec finition à la poudre noire (inclus).
2. Toutes les attaches sont des vis à connecteur SD10112DBB de la gamme Outdoor Accents (incluses).
3. Les toiles de 88 x 88 po et 112 x 112 po sont conçues pour s'adapter aux pergolas avec poutres de 8 pi et 10 pi de long, respectivement.
4. GSM signifie « grammes par mètre carré » et est une unité de mesure métrique utilisée pour indiquer le poids d'une toile. Une valeur GSM plus élevée signifie une toile plus dense et plus épaisse.



La pergola de bricolage




Bases de poteau

Connecteurs d'angle

Connecteurs en T intermédiaires

Bois de charpente*



Toile d'ombrage



* Tailles de connecteurs disponibles pour le bois sec 4x et 6x.

La toile d'ombrage Sage 8x8 nécessite des poutres de 8 pi, et celle de 10x10 nécessite des poutres de 10 pi.

Des poteaux de 8 pi sont recommandés pour les pergolas 8 pi x 8 pi et 10 pi x 10 pi.